

OTROŠKI DISPANZER AJDOVŠČINA

Tel. (05) 36 93 106

E pošta: otroski.dispanzer@zd-ajdovscina.si

URNIK

Dopoldan: PONEDELJEK, TOREK, SREDA, PETEK

Popoldan: ČETRTEK

ŠOLSKI DISPANZER AJDOVŠČINA

1

Tel. (05) 36 93 107

E pošta:

solski.dispanzer-1@zd-ajdovscina.si

2

Tel. (05) 36 93 117

E pošta:

splosna10.solska2@zd-ajdovscina.si

URNIK

Dopoldan: TOREK, SREDA

, ČETRTEK, PETEK

Popoldan: PONEDELJEK

Dopoldan:

PONEDELJEK, SREDA,

ČETRTEK in PETEK

Popoldan: TOREK

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA

Tel. (05) 36 55 114

E pošta: otroska.vipava@zd-ajdovscina.si

URNIK

Dopoldan: PONEDELJEK, ČETRTEK, PETEK

Popoldan: TOREK, SREDA



Otroški in šolski dispanzer

GLISTAVOST

Preventivni ukrepi in zdravljenje

ZDRAVLJENJE ZGOLJ Z ZDRAVILI,
BREZ HIGIENSKIH UKREPOV, NE
ZAGOTAVLJA USPEHA.

V človeškem telesu lahko preživijo številne gliste. V zmernem podnebnem pasu je najpogostejša podančica, občasno pa se pojavijo tudi navadne gliste. Jajčeca podančice vstopijo v telo in se v črevesju razvijejo v odrasle gliste v 15. do 28. dneh. Odrasle samice ležejo jajčeca okoli zadnjika in povzročajo srbenje, še zlasti ponoči. Z dotikanjem in praskanjem se jajčeca preko rok zlahka prenesejo v usta in tako se začne nov razvojni krog.

Okužimo se z jajčeci zajedalcev, ki so na:

- Umazanih rokah
- Okrog črevesne odprtine
- Umazanem perilu
- Živalih (psi, mačke)
- Živilih (sadje, solata)
- V prahu

SIMPTOMI

- Srbečica okoli zadnjika, še zlasti ponoči.
- Bele nitaste gliste na blatu.
- Nespečnost zaradi močnega srbenja.

ZDRAVLJENJE GLISTAVOSTI

Zdravilo predpiše zdravnik. Predpisano količino sirupa ali tablete (cele, nezdobljene) vzamemo po navodilu, običajno po jedi.



Po 14-ih dneh zdravljenje ponovimo; čez nadaljnjih 14 dni vzamemo zdravilo tretjič. Pri zdravljenju z nekaterimi zdravili se blato obarva rdeče. Če ima težave več članov družine se zdravi cela družina. Ob zdravljenju izvajamo tudi naslednje ukrepe:

- Pred spanjem se umijemo okrog črevesne odprtine in namažemo z mazilom proti srbenju
- perilo peremo pri 95°C

- dnevno čistimo stranišče z razkuževalnim sredstvom ali s čistilom za stranišče



HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE IN PONOVNE OKUŽBE

- **HIGIENA ROK:** Umivanje rok pred jedjo in po opravljeni potrebi, kratko postrizeni nohti in redno ščetkanje obnohtja
- Dnevno umivanje okrog črevesne odprtine
- Izdatno umivanje sadja in izpiranje zelenjave pred uživanjem