

1 x hladna voda
1 x topla in hladna voda

priključek OV ø50 na obstoječo ø75 v zidu

priključek TV v zidu DN 15

1 x zrak / pištola
priključek HV v tlaku DN 15

1 x zrak / pištola

obstoječe priključke HTV DN 15 in odtok vode ø50 se odstrani

priključek MTV v zidu DN 15 SE ZAČEPI!

obstoječi menjalec vode


odtok kondenza pod stropom

vodovod MV DN 20 v tlaku

vodovod MV DN 15 v tlaku

obstoječe priključke HTV DN 15 in odtok vode ø50 se odstrani

vodovod MV DN 15 v tlaku



Št.spr.	Opis spremembe	Datum:	Podpis
	MAPA d.o.o. inženiring, projektiranje in nadzor strojnih instalacij Tovarniška 2/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija tel.: 05 3663-908, tel./fax: 05 3663-899		
Investitor:	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3, AJDOVŠČINA	Izdalal:	MAPA d.o.o. Ident.št.: IZS 738
Objekt:	ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ Tovarniška cesta 3, AJDOVŠČINA	Odg.vod.proj.:	Ident.št.: Datum:
Projekt:	VODOVOD, KANALIZACIJA TLORIS I. NADSTROPJA	Odgov.projek.:	Pavel Pavlič, u.d.i.s. Ident.št.: IZS S - 0302 Datum: januar 2017
Merilo:	1:50	Datum:	januar 2017
Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	List:
PZI	005/17	005/17	1.1