

PREGLED V 32. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk. Poslušamo plodove srčne utripe in po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

Laboratorijske preiskave: kontrola urina, osnovna krvna slika,

PREGLED V 34 do 36. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk. Poslušamo plodove srčne utripe in po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina, osnovna krvna slika, napotitev na tretji test krvi na povzročitelja toksoplazmoze.

Nosečnica dobi napotnico za porod in sprejem v porodnišnico.

Pri nosečnicah z negativno anamnezo okužbe s streptokokom B se opravi bris nožnice, presredka in spodnjega dela rektuma na streptokok B.

PREGLED V 37. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk. Po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

CTG: Ocena stanja ploda s kardiotokogramom - CTG. Z eno sondo preko trebuha snemamo plodove srčne utripe, z drugo pa aktivnost maternice. Tako ocenimo, ali se plod dobro počuti ali je mogoče ogrožen.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina,

PREGLED V 38. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk. Po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

CTG: Ocena stanja ploda s kardiotokogramom - CTG.

Laboratorijske preiskave: preiskave urina

PREGLED V 39. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk. Po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

Ginekološki vaginalni pregled za oceno morebitnega odpiranja materničnega vratu.

CTG: Ocena stanja ploda s kardiotokogramom - ctg (beleženje plodovnih srčnih utripov).

Laboratorijske preiskave: preiskave urina

PREGLED V 40. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehtamo in ji izmerimo krvni pritisk.

Ginekološki vaginalni pregled za oceno morebitnega odpiranja materničnega vratu.

CTG: Ocena stanja ploda s kardiotokogramom-CTG.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina

V kolikor je potrebno ginekolog kadarkoli v nosečnosti opravi dodatne UZ preiskave:

- z vaginalnim UZ pregledom lahko izmeri dolžino materničnega vratu in opazuje ali je ustje dovolj zaprto in dovolj dolgo.


- z UZ pregledom pa spremlja tudi količino plodovnice, položaj posteljice, lego ploda in oceni rast ploda.

Dispanzer za ženske

Tel. (05) 36 93 125

E pošta: zenski.dispanzer@zd-ajdovscina.si

Priprava: Dispanzer za ženske Ajdovščina



Pri svojem ginekologu boste v času nosečnosti opravljali preventivne preglede, spremljal bo potek nosečnosti in razvoj otroka, njegovo pomoč pa boste poiskali tudi v primeru težav.

Ženska ima pravico do desetih preventivnih pregledov v nosečnosti. Če ginekolog presodi, da je to potrebno, vas na pregled lahko naroči tudi pogosteje. Prav tako vas lahko napoti tudi na dodatne preiskave ali pa na preglede k drugim specialistom.

PREGLED V 8. DO 12. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnici izmerimo krvni pritisk in jo stehamo. Ginekolog opravi nežen ginekološki pregled in oceni maternico. Po potrebi odvzame bris materničnega vratu - PAP test.

Posvet: Pogovorimo se o pomenu jemanja folne kisline v nosečnosti, pravilni prehrani, telesni aktivnosti in redni vadbi pod strokovnim nadzorom ter Pripravi na porod in starševstvo - izobraževanju za bodoče starše.

Prva ultrazvočna preiskava: Z vaginalno sondo ginekolog oceni, ali se nosečnost razvija v maternici, koliko plodov nosi nosečnica, plodek izmeri in tako najbolj natančno določi pričakovani datum poroda (PDP).

Materinska knjižica: Predstavlja obvezen dokument vsake nosečnice. V njej zapišemo strokovne podatke o boleznih v družini, alergijah, operacijah, stanju ženske pred nosečnostjo, morebitne zaplete prehodnih nosečnosti.


Po posvetu in pregledu nosečnico uvrstimo v skupino z nizkim ali visokim tveganjem za zaplete in naredimo načrt za vodenje v naslednjih mesecih.

Laboratorijske preiskave:

- osnovna krvna slika
- Potrebna je določitev: krvne skupine in RhD faktorja
- ICT test,
- serološke preiskave na toksoplazmozo, sifilis, hepatitis B, in anti-HIV
- krvni sladkor na tešče
- preiskava urina

NUHALNA SVETLINA in DHT

Nuhalna svetlina je UZ preiskava, kjer se izmeri razdalja med hrbtenico in kožo na plodovem zatilju. Izvaja se med 11. in 14. tednom nosečnosti. Večja nuhalna svetlina pomeni večje tveganje za kromosomske in druge nepravilnosti. Preiskava se opravi na napotnico, ki jo izda osebni ginekolog nosečnice.



PREGLED V 16. DO 18. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehamo in ji izmerimo krvni pritisk. Poslušamo plodove srčne utripe z minifetonom ali ultrazvokom.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina, po potrebi osnovna krvna slika.

PREGLED V 20. DO 23. TEDNU NOSEČNOSTI - MORFOLOGIJA

Pregled: Nosečnico stehamo in ji izmerimo krvni pritisk.

Ultrazvočna preiskava: Z natančno oceno plodovih organskih sistemov ginekolog oceni pravilen ali nepravilen razvoj- morfolgijo ploda. V tem času še lahko spremeni predvideni datum poroda, če se rast ploda ne ujema z našimi pričakovanji.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina, osnovna krvna slika, drugi test na povzročitelja toksoplazmoze (v kolikor je bil prvi test negativen).

V 24. do 28. tednu se pri nosečnicah z normalno vrednostjo krvnega sladkorja opravi obremenilni test z glukozo (OGTT). To je test za ugotavljanje nosečnostne sladkorne bolezni.

V 25. do 26. tednu nosečnosti se pri RhD negativnih nosečnicah odvzame kri za določitev plodovega genotipa RhD in po potrebi določitev ICT-ja pri nosečnici. Glede na krvna izvida nosečnica v 28. tednu nosečnosti prejme ali pa ne prejme inekcije protiteles za zaščito do poroda.

PREGLED V 25. DO 28. TEDNU NOSEČNOSTI

Pregled: Nosečnico stehamo in ji izmerimo krvni pritisk. Poslušamo plodove srčne utripe in po potrebi izmerimo velikost trebuha od vrha sramne kosti do vrha maternice.

Laboratorijske preiskave: preiskava urina, po potrebi osnovna krvna slika.